

Комплекты поставки трассо-дефектоискателей

№	Наименование	Комплект														
		Комплект ПОИСК-210Д-2	Комплект ПОИСК-210Д-2 (2)	Комплект ПОИСК-310Д-2М	Комплект ПОИСК-310Д-2М(2)	Комплект ПОИСК-310Д-2МТ	Приемник ПОИСК-310Д-2М	Дефектоискатель ПОИСК-310Д-2М	Дефектоискатель ПОИСК-310Д-2МЕ	Приемник ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер (2)	Комплект ПОИСК-410 Мастер с ГК Мини	Приемник 510 Master	Комплект 510 Master	Комплект 510 Master (2)
Приемник																
1.	Приемник ПОИСК-210Д-2 (АКБ встроена)	1	2													
2.	Приемник ПОИСК-310Д-2М			1	2	1	1	1	1			1				1
3.	Приемник ПОИСК-410 Мастер									1	1	1	1			
4.	Приемник 510 Master													1	1	1
5.	Руководство по эксплуатации	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
6.	Сумка для приемника	1	2	1	2	1	1	1	1			1				1
7.	Аккумуляторы Ni-Mh «AA» (для OLED версии)			4	8	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	8
8.	Аккумуляторы Ni-Mh «AA» (для LCD версии)									6	6	10	6	6	6	10
9.	Сетевой адаптер	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
10.	Наушники	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
11.	Сумка для наушников	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
Антенна																
12.	Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2	1	1													
13.	Приемная антенна для ПОИСК-310Д-2М			1	1	1										
14.	Сумка для антенны	1	1	1	1	1										
Отборники																
15.	Емкостный отборник пар	1	1	1	1	1						1				1
16.	Индуктивный отборник	1	1	1	1	1	1	1	1			1				1
17.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-29															
Дефектоискатель (поиск повреждений оболочки)																
18.	Контактный штырь	2	2	2	2	2		2	2			2				2
19.	Провод для подключения контактных штырей	1	2	1	1	1		1	1			1				1
20.	Сумка для контактных штырей	1	1	1	1	1		1	1			1				1
21.	Емкостные датчики для поиска повреждений					1			1							
Генератор																
22.	Генератор ГК-310А-2 (АКБ встроена)	1	1	1	1	1						1	1			
23.	Генератор МК-510 (АКБ встроена)														1	1
24.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2	2	2	2	2						2	2		2	2
25.	Сетевой адаптер	1	1	1	1	1						1	1		1	1
26.	Магнитный контакт	1	1	1	1	1						1	1		1	1
27.	Штырь заземления	1	1	1	1	1						1	1		1	1
28.	Крокодилы	2	2	2	2	2						2	2		2	2
29.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1						1	1		1	1
30.	Сумка для переноски генератора ГК-310А-2 и МК-510	1	1	1	1	1						1	1		1	1
31.	Генератор ГК-Мини													1		
32.	Руководство по эксплуатации ГК-Мини													1		
33.	Сумка для переноски генератора ГК-Мини													1		
34.	Провод для подключения генератора к нагрузке													1		

Приборы для работы и транспортировки упаковываются в сумки вместе с комплектом аксессуаров. Внешний вид, размеры, масса и детализовка приведены ниже.

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>



Комплект приемника ПОИСК-210Д-2

Сумка для переноски приемника ПОИСК-210Д-2 Размеры: 270x170x130 мм		6.
Приемник ПОИСК-210Д-2 Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 233x73x113 мм Масса прибора: 1,7 кг		1.
Провод для подключения контактных штырей		19.
Ёмкостный отборник пар		15.
Индуктивный отборник		16.
Руководство по эксплуатации		5.

Комплект приемника ПОИСК-210Д-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 2,0 кг

Размеры: 270x170x130 мм

Комплект приемника ПОИСК-310Д-2М

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>

 **SVPRIBOR®**
СВЯЗЬПРИБОР

<p>Сумка для приемника ПОИСК-310Д-2М</p> <p>Комплект Приемника ПОИСК-310Д-2М упаковывается в сумку. Для удобства эксплуатации в сумке вшиты необходимые «молнии» для доступа к разъемам прибора.</p> <p>Размеры: 230x110x170 мм</p>		6.
<p>Приемник ПОИСК-310Д-2М</p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 138x68x187 мм</p> <p>Масса прибора: 0,65 кг</p>		2.
<p>Аккумуляторы</p> <p>Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов (4 шт.).</p> <p>Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA»</p>		7.
<p>Провод для подключения контактных штырей</p> <p>Приемник ПОИСК-310Д-2 комплектуется проводом с красной меткой.</p>		19.
<p>Ёмкостный отборник пар</p>		15.
<p>Индуктивный отборник</p>		16.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		5.
<p>Комплект приемника ПОИСК-310Д-2 поставляется упакованным в сумку:</p> <p>Масса: 1,1 кг</p> <p>Размеры: 230x110x170</p>		

Комплект приемника ПОИСК-410 Мастер

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>



<p>Приемник ПОИСК-410 Мастер Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 1,9 кг</p>		<p>3.</p>
<p>Руководство по эксплуатации</p>		<p>5.</p>
<p>Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» Для LCD версии 6 шт. Для OLED версии 4 шт.</p>		<p>7.</p>
<p>Сумка для наушников и внешних датчиков Размеры: 210x190x110 мм</p>		<p>11.</p>
<p>Сетевой адаптер БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		<p>9.</p>
<p>Наушники</p>		<p>10.</p>

Комплект ПОИСК-410 Мастер, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3 кг

Размеры: 700x100x300 мм

Комплект приемника 510 Master

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>

 **SVPRIBOR®**
СВЯЗЬПРИБОР

<p>Приемник 510 Master Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 1,9 кг</p>		<p>4.</p>
<p>Руководство по эксплуатации</p>		<p>5.</p>
<p>Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» 4 шт.</p>		<p>7.</p>
<p>Сумка для наушников и внешних датчиков Размеры: 210x190x110 мм</p>		<p>11.</p>
<p>Сетевой адаптер Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		<p>9.</p>
<p>Наушники</p>		<p>10.</p>
<p>Комплект 510 Master, упаковывается в картонную коробку: Масса: 3 кг Размеры: 700x100x300 мм</p>		

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svprigor.ru>


 **SVPRIBOR®**
СВЯЗЬПРИБОР

**Аксессуары для приемников ПОИСК 210Д-2, ПОИСК-310Д-2М
(комплект поставки определяется в соответствии с таблицей)**

<p>Ёмкостные датчики для поиска повреждений</p>		<p>21.</p>
<p>Клещи - Отборник КО-29 MASTECH MS3302 с разъемом XLR</p>		<p>17</p>
<p>Сумка для клещей КО-29 Размеры: 160x115x40 мм Масса (включая КО-29): 0,26кг</p>		
<p>Сумка для наушников и внешних датчиков Размеры: 210x190x110 мм</p>		<p>11.</p>
<p>Клещи - Отборник КО-90 с разъемом XLR Поставляются в сумке. Размеры: 210x190x110 мм Масса: 0,9 кг</p>		

Комплект аксессуаров для приемников поставляется в сумке:
Масса: 0,5 - 0,9 кг, Размеры: 160x115x40 мм - 210x190x110 мм

Антенна для ПОИСК-210Д-2

<p>Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М</p> <p>Приемная антенна развернута под углом 45°С¹</p> <p>Для удобства трассировки способом «по минимуму» применяется с ПОИСК-310Д-2М, при этом некоторые функции приемника недоступны.</p>		12.
---	---	-----


Поставляется упакованной в чехол

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Габаритные размеры антенны 900x200x40 мм

Масса комплекта: 0,6 кг.

Антенна для ПОИСК-310Д-2М

<p>Приемная антенна для ПОИСК-310Д-2М</p>		13.
--	--	-----

Поставляется упакованной в чехол

Габаритные размеры чехла 700x230x40 мм

Масса антенны 0,65 кг

Масса антенны в чехле: 0,9 кг

¹ Возможна поставка антенны с углом 90°С

**Контактные штыри для ПОИСК-210Д-2,
ПОИСК-310Д-2М**

<p>Контактные штыри для ПОИСК-210Д-2 ПОИСК-310Д-2М</p>		<p>18.</p>
---	---	-------------------

Штыри поставляются парой, упакованными парой в чехол

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку.

Габаритные размеры сумки 1000x130x40 мм.

Масса комплекта: 0,9 кг

Комплект генератора ГК-310А-2

<p>Сумка для переноски генератора ГК-310А-2 Габаритные размеры сумки 340х230х125 мм</p>		30.
<p>Генератор ГК-310А-2 Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238х101х185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		22.
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длинна 2м, сечение 1,0мм²</p>		24.
<p>Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство БПП-13-14250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~14 В, 2,5 А Масса: 1 кг</p>		25.
<p>Магнитный контакт</p>		26.
<p>Штырь заземления</p>		27.
<p>Крокодилы</p>		28.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		29.

Комплект генератора ГК-310А-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340х230х125 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>

 **SVPRIBOR®**
СВЯЗЬПРИБОР

Комплект генератора МК-510

<p>Сумка для переноски генератора МК-510 Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		30.
<p>Генератор МК-510 Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		23.
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длинна 2м, сечение 1,0мм²</p>		24.
<p>Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг</p>		25.
<p>Магнитный контакт</p>		26.
<p>Штырь заземления</p>		27.
<p>Крокодилы</p>		28.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		29.

Комплект генератора МК-510 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм





тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>

 **SVPRIBOR®**
СВЯЗЬПРИБОР

Комплект генератора ГК-Мини

Сумка для переноски генератора ГК-Мини Габаритные размеры сумки 220x170x70 мм		33.
Генератор ГК-Мини Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 180x65x27 мм Масса прибора: 0,2кг (без элементов питания)		31.
Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длина 1м		34.
Руководство по эксплуатации		32.
Элементы питания в комплект не входят! Электропитание осуществляется от щелочных батарей или Ni-Mh аккумуляторов 2,1 А/ч - 4шт. тип «AA» либо от сетевого адаптера из комплекта приемника ПОИСК.		
Комплект генератора ГК-Мини поставляется упакованным в сумку: Масса: 0,4 кг Размеры: 220x170x70 мм		

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>

 **SVPRIBOR®**
СВЯЗЬПРИБОР

Аксессуары для генераторов ГК-310А-2, МК 510, ГК-Мини

<p>Сумка для наушников и внешних датчиков Размеры: 210x190x110 мм</p>		<p>11.</p>
<p>Клещи - Индуктор КИ-90 с разъемом BANANA</p>		

Клещи - Индуктор КИ-90 поставляются в сумке.
 Размеры: 210x190x110 мм
 Масса: 0,9 кг